

TTX[®]

TERRAIN TOUGH XTREME[®]



SOLUTIONS BREVETÉES ET TECHNIQUES

POUR LES VÉHICULES DE TRAVAIL
DE PETITE ET MOYENNE CYLINDRÉE

MEVO[®]TECH

L'AVANTAGE MEVOTECH

Disponibilité maximale

Garantissez une disponibilité maximale sur la route pour les véhicules à suspension avant à roues indépendantes et à essieu rigide.

CTP réduit

Réduisez le coût total de possession avec des cycles d'entretien prolongés et une durabilité supérieure.

Installation facile et rapide

Réduisez le temps de montage avec le matériel LaborSaver^{MC} et les aides à l'installation inclus dans la boîte.

Performances optimales

Les pièces Mevotech TTX comportent des mises à niveau spécifiques à chaque utilisation :

- Les roulements brevetés frittés métal sur métal de conception brevetée supportent des charges accrues et prolongent la durée de vie des pièces.
- La construction des soufflets brevetés protège contre les contaminants en scellant tous les points d'entrée.
- Les pièces forgées améliorées et les sections transversales et bagues améliorées minimisent la déformation et les charges indésirables.

JOINTS À ROTULE



TXMS25519 – Avant supérieur

2008-2018 RAM 4500 et 5500



TXMS40506 – Avant supérieur

Ford F-450 SD et F-550 SD années modèles 2005 à 2019



TXMS25520 – Avant inférieur

2008-2018 RAM 4500 et 5500



TXMS40505 – Avant inférieur

Ford F-450 SD et F-550 SD années modèles 2005 à 2019

BRAS DE SUSPENSION



CTXMS501195 – Avant supérieur

Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2500 HD / 3500 HD années modèles 2011 à 2019



CTXMS501179/80 – Avant inférieur

Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2500 HD / 3500 HD années modèles 2011 à 2019

RACCORDS DE BARRE STABILISATRICE



TXK8848 – Avant

2009-2018 – Chevrolet Express & GMC Savana 4500



TXMS40884 – Avant

2015-2019 Ford Transit 150/250/350/350 HD

ENSEMBLE DE BIELLETTE DE DIRECTION



TXMS30728 – Avant

Nissan NV1500/2500/3500 années modèles 2012 à 2019

ROULEMENTS EN MÉTAL FRITTÉ GRAISSABLES



Les roulements graissables en métal fritté brevetés de **TTX** (brevets américains n° 9296271 et 10527089) offrent une endurance et une durabilité supplémentaires pour prolonger la durée de vie des pièces, par rapport aux roulements en plastique de style équipementier d'origine.



TTX
Roulements supérieur et inférieur en métal fritté



DE STYLE ÉQUIPEMENTIER D'ORIGINE
Roulement en plastique

BAGUES DE PALIER AMÉLIORÉES




TTX

DE STYLE ÉQUIPEMENTIER D'ORIGINE

Les bagues de palier des bras de suspension **TTX** sont de construction solide et fabriquées à partir d'un caoutchouc de haute qualité, ce qui permet de remplir les vides pour mieux résister aux vibrations sans se fissurer ni se déchirer.

Un moletage est ajouté au manchon pour un meilleur mord.

SOUFFLET VERROUILLAGE À HAUTE RÉSISTANCE



Le soufflet se verrouille mécaniquement sur le logement, empêchant la graisse et les contaminants d'y pénétrer.

Le soufflet verrouillable multilèvres à haute résistance breveté de **TTX** (brevet américain n° 9771971) est conçu comme une méthode permanente et supérieure de protection contre la contamination.

PLUS DE MATÉRIAU



TTX

DE STYLE ÉQUIPEMENTIER D'ORIGINE

Les pièces **TTX** sont conçues pour durer. Des matériaux spécifiques à chaque utilisation sont ajoutés dans les zones critiques des rotules, des bras de suspension, des raccords de barre stabilisatrice et des biellettes de direction, ce qui permet de réduire la flexion et de minimiser la charge, afin de prolonger la durée de vie.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DES PIÈCES TTX

- Protection anticorrosion REPEL-TEK^{MC} avancée
- Goupille fendue Easy-Snap^{MC}
- Graisse exclusive de haute qualité, préremplie
- Technologie Integri-Boot^{MC}

LaborSaver

FACILES À INSTALLER


Les pièces **TTX** sont faciles à installer avec le matériel et les aides à l'installation inclus dans la boîte, ce qui réduit le temps et le coût totaux des opérations d'entretien.



Bootstaller^{MC} rend l'ajustement des soufflets sans problème lorsque l'espace disponible est minimal



Matériel d'installation enduit de qualité 12 et 12.9 inclus



L'adaptateur d'installation permet d'enfoncer rapidement les joints à rotule à l'aide d'outils standard

Adaptateur d'installation et Bootstaller^{MC} inclus dans la boîte le cas échéant

VÉHICULES DE PETITE ET MOYENNE CYLINDRÉE

CHEVROLET/ GMC



CITY EXPRESS
EXPRESS/SAVANA VANS
SILVERADO/SIERRA 1500
SILVERADO 1500
SILVERADO 2500HD
SILVERADO 3500 HD
SUBURBAN/YUKON/TAHOE
TOPKICK/KODIAK C4500/5500

DODGE



RAM 1500/2500/3500/4500/5500
C/V
PROMASTER 1500/2500/3500

FORD



SÉRIES E
SÉRIES F
SÉRIES TRANSIT
EXPLORER
EXPEDITION

FREIGHTLINER/ MERCEDES-BENZ



SPRINTER

NISSAN



NV200
NV1500
NV2500
NV3500
TITAN XDS

STERLING TRUCK



BULLET 45/55